

проектирование на C++ [Текст] / A. Александреску. – СПб.: Вильямс, 2002. – 336 с. 8. Христофорова, Н. К. Основы экологии [Текст] / Н. К. Христофорова. - Владивосток: Даль-наука, 1999. – 494 с. 9. Clarke, G. L. Elements of Ecology [Text] / G. L. Clarke // New York:Hafner, 2004. - 560 p. 10. Кучерявий, В. П. Загальна екологія [Текст] / В. П. Кучерявий. - Львів: Світ, 2010. – 520 с.

Bibliography (transliterated): 1. Rejmers, N. F. (1990). Prirodopolzovanie. Slovar-spravochnik. Moscow, 640. 2. Bilyavskij, G. ta insh. (2000). Osnovi ekolopchix znan. Kiev:«Libid», 334. 3. Ekologiya. (2001). Yuridicheskij enciklopedicheskij slovar. Pod red. S. A. Bo-

Механіко-технологічні системи та комплекси

golyubova. Moscow, 448. 4. «Ekologiya goroda». (2000). Pod red. d. t. n., prof. Stolberga F.V. Kiev: «Libra», 464. 5. Ekologicheskie problemy: chto proisходит, kto vinovat i chto delat? (1997). Pod red. prof. V. I. Danilova-Danilyana. Moscow, Izd-vo MNEPU. 6. Thelin, Johan. (2007). Foundations of Qt Development. Berkeley: Apress, 535. 7. Aleksandresku, A. (2002). Sovremennoe proektirovaniye na S++. SPb.: Vilyams, 336. 8. Xristoforova, N. K. (1999). Osnovy ekologii. Vladivostok: Dalmnauka, 494. 9. Clarke, G. L. (2004). Elements of Ecology. New York:Hafner, 560. 10. Kucheryavij, V. P. (2010). Zagalna ekologiya. Lviv: Svit, 520.

Поступила (received) 27.05.2015

Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors

Хондак Інна Івановна – старший преподаватель, Национальный университет радиоэлектроники, кафедра «Охрана труда»; тел.: (057) 702-13-60, 0997784435; e-mail: op@kture.kharkov.ua.

Хондак Інна Іванівна – старший викладач, Національний університет радіоелектроніки, кафедра «Охорона праці», тел.: 099-778-44-35, e-mail: op@kture.kharkov.ua.

Hondak Inna – teacher, National university of radio electronics, department «Labour Protection»; tel.: 099-778-44-35, e-mail: op@kture.kharkov.ua

УДК 621.3:622:519.24

Б. Б. КОБЫЛЯНСКИЙ, А. Г. МНУХИН

ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ ТРАВМАТИЗМА В УГОЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ УКРАИНЫ

Показано, что подходя к угольной шахте, как к эргатическому объекту типа «человек-машина-среда», становится возможным наметить оптимальные пути снижения промышленного травматизма. В работе на основании анализа статистическими методами условий безопасной работы и причин производственного травматизма крупного угледобывающего предприятия, выполнен прогноз этих факторов в зависимости от времени, объема добычи и иных определяющих промышленный процесс явлений. Предлагаемые расчеты позволяют определить пути снижения аварийности и тем самым сократить расходы на ее ликвидацию.

Ключевые слова: анализ травматизма, угольная промышленность, статистика, подземный травматизм, эргатический объект, прогнозирование травматизма.

Введение. Планирование работы, как всей угольной промышленности, так и непосредственно ее отдельных предприятий, в частности, угольных шахт и, в первую очередь, опасных по газу или пыли, требует обращения самого пристального внимания, как на сам негативный процесс подземного травматизма, так и на причины непосредственно его определяющие.

Цель работы. Итак, подходя к угольной шахте, как к эргатическому объекту типа «человек-машина-среда» [1, 2], становится возможным методами параметрической и непараметрической статистики, и, в частности, корреляционного и регрессионного анализа [3-10], вывести и проанализировать ряд зависимостей, позволяющих, впоследствии на их основе, выполнить всестороннюю проверку и оценку процесса промышленного травматизма на объекте и наметить оптимальные пути его снижения.

Методика определения факторов влияющих на травматизм. Расчеты выполнялись на основании данных по травматизму за 1999-2009 годы, представленные одной из крупнейших угольных шахт Донецкого региона.

В качестве анализируемых факторов в расчетах принимались: добыча угля (тонн /сутки); численность трудящихся (чел.); производственный травматизм (несчастный случай).

Среди травмирующих факторов рассматривались: обрушение пород кровли, вываливание угля; машины (механизмы, приспособления, инструменты);

транспортные средства; перемещаемые грузы и другие предметы; падения людей; электричество.

По месту травмирования данные разделялись, как полученные: в очистных забоях; в проходческих забоях; на протяжении горных выработок; в подземных выработках; на поверхности шахты; всего на шахте.

Кроме того, данные разделялись по профессиям: горнорабочий очистного забоя (ГРОЗ); машинисты горно-выемочной машины (МГВМ); проходчик; крепильщик; электрослесарь; машинист электровоза; мастер-взрывник; инженерно-технический работник; другие специальности.

Обсуждение полученных результатов при определении факторов влияющих на травматизм. Полученные уравнения и критерии их статистической оценки приведены в табл. 1, анализируя которую можно отметить, что большинство зависимостей различных факторов от времени имеют линейный или квадратичный характер, но с различными тенденциями, как к возрастанию, так и к снижению от времени. Все представленные зависимости имеют, как правило, достаточно высокие значения коэффициентов парной или множественной корреляции и детерминации, а также соответственно узкие значения доверительных интервалов, определенных при 95 % уровне значимости.

© Б. Б. Кобылянский, А. Г. Мнухин, 2015

Таблиця 1 – Регресійна зависимість і критерії їх оцінки

№ п/п	Залежність	Уравнение $y=a_1x_1+a_2x_2+b$	Кооф. кореля- ции, r	X_1 min	X_1 max	X_2 min	X_2 max	Довірительний інтервал для:			Прогноз	Довіритель- ний інтер- вал для про- гноза, Δ
								a_1	a_2	b		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Производ- ственного травматиз- ма от объ- ема добы- чи	$y = -0,024x_1$ $+0,034x_2 - 66,29$	0,825	1972	6750	5071	7832	-0,037; -0,01	0,004 0,014	-143,14 10,56	46,0	7; 85
2	Численно- сти рабо- чих от времени	$y = 288,33x -$ $-571606,31$	0,967	1999	2009	-	-	230,89; 345,76	-	-686707,49 -456505,13	7937	7227; 86,47
3	Объема добычи от времени	$y = 411x -$ $-819023,67$	0,930	1999	2009	-	-	288,254;	-	-1065025,65 -573021,7	7086,38	5568,34 8604,32
4	Травма- тизма от числен- ності ра- бочих	$y = -0,2914x +$ $+944,555$ $y = 0,299\left(\frac{x}{100}\right)^2 -$ $-29,136\left(\frac{x}{100}\right) +$ $+944,555$	0,180	5071	7832	-	-	-0,012; 0,02	-	-686707,49 -456505,13	7937	7227; 8647
5	Травма- тизма, ся- занного с обрушени- ем пород и обвалов угля от времени	$y = -1,355(x -$ $-1998) +$ $+2721,236$ $y = 0,383(x -$ $-1998)^2 - 5,956(x -$ $-1998) + 24,824$	0,71	1999	2009	-	-	-2,367; -0,342	-	629,04; 4750,44	0	0,11
6	Числа травм ма- шинами и механиз- мами от времени	$y = -0,536(x -$ $-1998) + 5,036$ $y = 0,122(x -$ $-1998)^2 - 2,005(x -$ $-1998) + 8,218$	0,72	1999	2009	-	-	-0,93; -0,142	-	2,366; 7,707	0	0; 3
7	Числа травм гру- зами и предмета- ми от вре- мени	$y = -0,791(x -$ $-1998) + 7,745$	0,78	1999	2009	-	-	-1,263; -0,318	-	4,541; 10,95	0	0; 4
8	Числа травм при паденні людей от времени	$y = 0,223(x -$ $-1998)^2 - 2,862(x -$ $-1998) + 10,206$	0,21	1999	2009	-	-	-5,076; -0,649	0,043; 0,402	4,427; 15,985	8	0; 15
9	Числа травм в очистних забоях от времени	$y = 0,839(x -$ $-1998)^2 - 9,852(x -$ $-1998) + 34,509$	0,08	1999	2009	-	-	-15,215; -4,489	0,403; 1,274	20,507; 48,511	37	22; 52
10	Числа травм в проходці от времени	$y = -0,373(x -$ $-1998) + 8,6$	0,33	1999	2009	-	-	-	-	-	4	0; 14
11	Числа травм на протяже- нії выра- ботки от времени	$y = 0,622(x -$ $-1998)^2 - 7,014(x -$ $-1998) + 26,091$	0,18	1999	2009	-	-	-13,163; -0,853	0,123; 1,121	10,037; 42,144	31	16; 47
12	Числа травм в підзем- ніх выра- ботках от времени	$y = -2,536(x -$ $-1998) + 59,036$	0,49	1999	2009	-	-	-	-	-	39	0; 114

Продовження табл. 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	Числа травм на поверхности от времени	$y = -0,273(x - 1998) + 6,364$ $y = 0,291(x - 1998)^2 - 3,769(x - 1998) + 17,939$	0,28	1999	2009	-	-	-	-	-	3	0; 96
14	Общего числа травм от времени	$y = 2,076(x - 1998)^2 - 24,627(x - 1998) + 89,461$	0,04	1999	2009	-	-	-34,483; -14,771	1,276; 2,876	63,728; 115,193	93	67; 119
15	Числа травм ГРОЗ от времени	$y = 0,721(x - 1998)^2 - 8,466(x - 1998) + 29,067$	0,09	1999	2009	-	-	-11,794; -5,139	0,451; 0,992	20,379; 37,754	33	0; 76
16	Числа травм МГВМ от времени	$y = 0,184(x - 1998)^2 - 2,264(x - 1998) + 8,388$	0,08	1999	2009	-	-	-4,038; -0,49	0,04; 0,328	3,756; 13,02	33	0; 76
17	Числа травм проходчиков от времени	$y = -0,7(x - 1998) + 9,473$ $y = 0,146(x - 1998)^2 - 2,448(x - 1998) + 13,261$	0,65	1999	2009	-	-	-1,32; -0,08	-	5,27; 13,675	1	0; 9
18	Числа травм электротягачей от времени	$y = 0,198(x - 1998)^2 - 2,45(x - 1998) + 9,406$	0,11	1999	2009	-	-	-3,704; -1,196	0,096; 0,3	6,131; 12,68	9	5; 12
19	Числа травм машинистов от времени	$y = -0,127(x - 1998) + 1,218$	0,61	1999	2009	-	-	-0,251; -0,004	-	0,381; 2,055	0	0; 1
20	Числа травм ИТР от времени	$y = 0,214(x - 1998)^2 - 2,828(x - 1998) + 9,739$	0,24	1999	2009	-	-	-5,817; 0,161	-0,028; 0,457	1,936; 17,543	7	0, 15
21	Числа травм других специальностей от времени	$y = 0,864(x - 1998) + 5$ $y = 0,547(x - 1998)^2 - 5,696(x - 1998) + 19,212$	0,62	1999	2009	-	-	-0,721; 2,448	-	-5,745; 15,745	15	0; 34

Графическая интерпретация первых полученных уравнений представлена на рис. 1 а, б, из которого следует, что, как численность рабочих, так и объем добычи угля имеют устойчивую тенденцию к увеличению, причем динамика объема добычи товарной продукции – 159,6 % явно превышает аналогичную тенденцию роста численности персонала – 42,7 %, что может объясняться только увеличением интенсивности работы – 540 % и налаживанием процесса производства на конкретном рассматриваемом предприятии (рис. 1, в).

Кривые общего травматизма, как в зависимости от времени, так и от численности персонала, имеют уже нелинейный параболический характер и могут быть описаны, как уже упоминалось, методами непараметрической статистики. Причем, можно отметить, что нижние точки параболы находятся в средине, как отрезка временной оси абсцисс (2004 г.), так и непосредственно среди значений численности трудящихся (6420 чел.). Зависимости же, описывающие травматизм в угольной промышленности Донецкого региона, связанный с обрушением и обвалами, транспортными средствами, а также иными грузами и предметами (рис. 1 г, ж, з) имеют тенденцию к снижению в 2006-2008 гг. вплоть до нуля.

Из представленных далее зависимостей обращают на себя внимание зависимости 1 л и 1 у, которые могут быть интерпретированы как линейные, которые

характеризуют травмирование горнорабочих при проходке и машинистов шахтного транспорта. Характеризуя травматизм, связанный с динамикой (перемещением) рабочего места горнорабочего вдоль шахтных выработок, можно сделать вывод, что именно это явление наилучшим образом поддается коррекции в сторону уменьшения, снижаясь соответственно в рассматриваемом периоде на 42,7 % и вплоть до нуля. Так как ни увеличение общей численности горнорабочих, ни увеличение добычи угля не приводят к росту травматизма этого вида, то можно сделать вывод, что предпринимаемые в этом направлении усилия являются адекватными производственному процессу и вряд ли будут нуждаться в существенной коррекции в ближайшем будущем.

Травмирование же рабочих других специальностей, независимо от места их основной работы, описывается посредством уравнения второго порядка (параболы) с нижней точкой, примерно на уровне 2004 года (рис. 1, и, к, м, н, о, п, р, с, т, ф, х), начиная с которого возникает рост всех видов травм у рабочих и инженерно-технического персонала, как в подземных условиях (рис. 1, н), так и непосредственно на поверхности (рис. 1, о), что отнюдь не определяется изменением горно-геологических условий действующего предприятия, а вытекает из организации трудового процесса на конкретном предприятии.




Рис. 1 – Графики залежності: а - чисельність робочих (у) от времени (х); б - добыча (у) от времени (х); в - добыча (у) от численності трудящихся (х); г - травматизм (у) от времени (х); д - травматизм (у) от численности трудящихся (х); е - травматизм из-за обрушения пород кровли и обвалов угля (у) от времени (х); ж - травмы транспортными средствами (у) от времени (х); з - травмы грузами и предметами (у) от времени (х); и - травмы при падении людей (у) от времени (х); к - травмы в очистных забоях (у) от времени (х); л - травмы в проходке (у) от времени(х); м - травмы на протяжении выработки (у) от времени (х); н - травмы в подземных выработках (у) от времени (х); о - травмы на поверхности (у) от времени (х); п - травмы ГРОЗ (у) от времени (х); р - травмы МГВМ (у) от времени (х); с - травмы проходчиков (у) от времени (х); т - травмы электрослесарей (у) от времени (х); у - травмы машинистов (у) от времени (х); ф - травмы ИТР (у) от времени (х); х - травмы других специальностей (у) от времени(х)

Выводы. Обобщая изложенное, можно сделать вывод о том, что, как подготовка персонала, так и техническое оснащение шахты (его состояние, режим обслуживания и т.д.) наиболее полно соответствовали задачам, решаемым данным предприятием в 2004-2005 годах. В этом случае добыча до 5000 тыс. тонн в сутки являлась видимо оптимальной. Дальнейшее же увеличение производственных мощностей требует подготовки, как персонала, в части обучения его безопасным методам работы, так введением новой техники с повышенным уровнем безопасности. В этом случае уровень травматизма останется, как минимум, соответствующим уровню 2004 года с реальными возможностями его дальнейшего снижения в последующие годы.

Список литературы: 1. Хенли, Э. Д. Надежность технических систем и оценка риска [Текст] / Э. Д. Хенли. - М.: Машиностроение, 1984. – 528 с. 2. Открытие, диплом № 26-С. Закономерная аналитическая связь между вероятностью возникновения аварий на промышленных объектах и их эргатичностью: Открытие, диплом № 26-С Брюханов А. М., Мнухин А. Г., Радченко В. В., Хохлов Л. Г. - № А -361, Заявл. 21.07.04; Зарегистр. 12.12.05. 3. Химмельблau, Д. Анализ процессов статистическими методами [Текст] / Д. Химмельблau. – М.: Мир, 1973. – 959 с. 4. Єремеев, В. С. Теорія ймовірностей та математична статистика [Текст] / В. С. Єремеев, Д. О. Сосновских, О. В. Тітова. – Мелітополь:ТОВ «Видавничий будинок ММД», 2009. – 188 с. 5. Кендалл, М. Теория распределений [Текст] / М. Кендалл, А. Стюарт. - М.: Наука, 1966. – 588 с. 6. Кремер, Н. Ш. Теория вероятностей и математическая статистика: учебник для студентов вузов, обучающихся по экономическим специальностям

[Текст] / Н. Ш. Кремер.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. – 551 с. 7. Мостеллер, Ф. Анализ данных и регрессия: в 2-х вып. Вып.1 / Пер. с англ. Ю. Н. Благовещенского; Под ред. Ю. П. Адлера [Текст] / Ф. Мостеллер, Дж. Тьюки. – М.: Финансы и статистика, 1982 – 317 с. 8. Орлова, И. В. Экономико-математические методы и модели. Выполнение расчетов в Excel [Текст] / И. В. Орлова. – М., ЗАО «Финстатинформ», 2000. - 135 с. 9. Тумасян, А. А. Статистика промышленности: учебное пособие [Текст] / А. А. Тумасян, Л. И. Васильевская. – Минск: Новое знание. – Москва: Инфра-М, 2012. – 429 с. 10. Холлендер, М.. Непараметрические методы статистики [Текст] / М. Холлендер, Д. Вульф. – М.: Мир, 1983. – 518 с.

Bibliography (transliterated): 1. Xenli, E. D. (1984). Nadezhnost texnicheskix sistem i ocenka riska. Moscow: Mashinostroenie, 528. 2. Otkrytie, diplom № 26-S. Zakonomernaya analiticheskaya svyaz mezhdu veroyatnostyu vozniknoveniya avarij na promyshlennyx obektax i ix ergatichnostyu: Otkrytie, diplom № 26-S Bryukhanov A. M., Mnuxin A. G., Radchenko V. V., Xoxlov L. G. № А -361, Zayavl. 21.07.04; Zaregistr. 12.12.05. 3. Ximmelblau, D. (1973). Analiz processov statisticheskimi metodami. D. Ximmelblau. Moscow: Mir, 959. 4. Eremeev, V. S., Sosnovskikh, D. O., Titova, O. V. (2009). Teoriya jmovirnostej ta matematichna statistika. Melitopol:TOV «Vidavnichij budinok MMD», 188. 5. Kendall, M., Styuart, A. (1996). Teoriya raspredelenij. Moscow: Nauka, 588. 6. Kremer, N. S. (2007). Teoriya veroyatnostej i matematicheskaya statistika: uchebnik dlya studentov vuzov, obuchayushchix-sya po ekonomicheskim special-nostyam. Moscow: YuNITI-DANA, 551. . Mosteller, F., Tuuki, D. (1982). Analiz dannyx i regressiya: v 2-x vyp. Vyp.1 / Per. s angl. Yu. N. Blagoveshhenskogo; Pod red. Yu. P. Adlera . Moscow: Finansy i statistika, 317. 8. Orlova, I. V. (2000). Ekonomico-matematicheskie metody i modeli. Vy-polnenie raschetov v Excel. Moscow, ZAO «Finstatinform», 135. 9. Tumasyan, A. A., Vasilevskaya, L. I. (2012). Statistika promyshlennosti: uchebnoe posobie. Minsk: Novoe znanie. Moscow: Infra-M, 429. 10. Kollender, M., Vulf, D. (1983). Neparametricheskie metody statistiki. Moscow: Mir, 518.

Поступила (received) 06.06.2015

Відомості про авторів / Сведения об авторах / About the Authors

Кобилянський Борис Борисович – Кандидат технических наук, Учебно-научный профессионально-педагогический институт Украинской инженерно-педагогической академии, доцент кафедры охраны труда и экологической безопасности; тел.: 050-025-29-06; e-mail: b.kobiliansky@yandex.ua.

Кобилянський Борис Борисович – Кандидат технічних наук, Навчально-науковий професійно-педагогічний інститут Української інженерно-педагогічної академії, доцент кафедри охорони праці та екологічної безпеки; тел.: 050-025-29-06; e-mail: b.kobiliansky@yandex.ua.

Kobilyansky Boris – PhD tehnicheskyy Sciences, Teaching and Research Professional Pedagogical Institute Ukrainian engi-neering and Pedagogical Academy, assistant professor of occupational and environmental safety; tel.: 050-025-29-06; e-mail: b.kobiliansky@yandex.ua.

Мнухін Анатолій Григорієвич – доктор технических наук, профессор, заведующий научно-исследовательской лаборатории; Запорожская государственная инженерная академия; тел.: 050-501-68-27; e-mail: anatoly.mnukhin@gmail.com.

Мнухін Анатолій Григорієвич – доктор технічних наук, професор завідуючий науково-дослідної лабораторії, Запорізька державна інженерна академія; тел.: 050-501-68-27; e-mail: anatoly.mnukhin@gmail.com.

Mnukhin Anatoly – Dr. Eng., Head of the research laboratory of the Zaporozhye State Engineering Academy; tel.: 050-501-68-27; e-mail: anatoly.mnukhin@gmail.com.